

成分栄養剤専用 フレーバーのご案内

成分栄養剤を服用しやすくするために、専用フレーバーをご用意しています。
成分栄養剤摂取時にお好みでお試ください。

成分栄養剤専用フレーバー「ドリンクミックス」

10種類の味

エレンタール®配合内用剤

エレンタールP®乳幼児用配合内用剤

ヘパンED®配合内用剤

食塩量として1.5g含有



フルーツマト味



オレンジ味



パイナップル味



青りんご味



コンソメ味



コーヒー味



ヨーグルト味



グレープフルーツ味



さっぱり梅味



マンゴー味

包装 6g × 14袋
エネルギー 19.1～23.4kcal (1袋あたり)

作り方
使い方 ①成分栄養剤80gに本品1袋(6g)を加えてご使用ください。
②お好みにより量を加減してください。

※詳細は、各製品パッケージに記載の栄養成分表示をご参照ください。

※このフレーバーは成分栄養剤(エレンタール®配合内用剤・エレンタールP®乳幼児用配合内用剤・ヘパンED®配合内用剤)専用開発されており、他の医薬品には用いないでください。

ご注文は
こちらから

EAファーマ株式会社ホームページ

<http://www.eapharma.co.jp/>

「医療関係者の皆様」からアクセスいただけます

EAファーマ

検索



EAファーマ株式会社

「水で作れるゼリーミックス」・「ゼリーミックス」 「ムースベース」・「フルーツミックス」のご案内

成分栄養剤専用「水で作れるゼリーミックス」

水でゼリー状に調製するタイプです。

エレンタール 配合内用剤 エレンタールP 乳幼児用配合内用剤 ヘバンED 配合内用剤

●お好みで、専用フレーバー「ドリンクミックス」と併用してご使用ください。



包装 5.8g × 14袋 エネルギー 17.5kcal (1袋あたり)

作り方 使い方

- ①成分栄養剤用溶解ボトル(600mL)に水150mLを入れ本品1袋を加え、フタをしてよく振って溶かしてください。
- ②溶かした①に成分栄養剤80g(1包)とお好みの成分栄養剤専用フレーバー(ドリンクミックス)を入れ、フタをして50回(約15秒)を目安に振った後、お好みの器に移し替えてください。
- ③冷蔵庫で30分ほど冷やした後、お早めに服用ください。

使用上の 注意

- 成分栄養剤を入れるとすぐにゼリー状に固まり始めますので、速やかに器に移し替えてください。
- 必ず①、②の順で調製してください。(固まらないことがあります。)
- 固まった後、衝撃等により一度崩れてしまうと、それ以上固まりません。

成分栄養剤専用「ゼリーミックス」

従来のお湯でゼリー状に調製するタイプです。

エレンタール 配合内用剤 エレンタールP 乳幼児用配合内用剤 ヘバンED 配合内用剤

●お好みで、専用フレーバー「ドリンクミックス」と併用してご使用ください。



包装 6g × 14袋 エネルギー 20.4kcal (1袋あたり)

作り方 使い方

- ①前準備として、成分栄養剤用溶解ボトル(600mL)に沸騰したお湯を入れて温めてください。
- ②容器のお湯を捨て、新たに沸騰したお湯100mLを入れ、本品1袋を加え1分間以上、円を描くように緩やかに振って溶かしてください。
※フタにねじがついていない容器で溶かす場合は、熱くなったゼリー液が飛び出すことがありますのでフタを開けた状態で溶かしてください。
- ③溶かしたゼリー液に水を50mL加えて、軽く混ぜて人肌まで冷まします。
- ④成分栄養剤80g(1包)を入れた後、お好みの成分栄養剤専用フレーバー(ドリンクミックス)を入れて溶かしてください。
- ⑤お好みの器に移し替え、冷蔵庫で30分ほど冷やします。ゼリー状に固まったらお早めに服用ください。

成分栄養剤専用とろみづけ(フレーバー併用)「ムースベース」

成分栄養剤に“とろみ”をつけるものです。

エレンタール 配合内用剤 エレンタールP 乳幼児用配合内用剤 ヘバンED 配合内用剤

●お好みで、専用フレーバー「ドリンクミックス」と併用してご使用ください。



包装 6.5g × 7袋 エネルギー 19.6kcal (1袋あたり)

作り方 使い方

- ①ボウル等に水150mLを用意します。
- ②お好みのフレーバー(ドリンクミックス)を入れて軽くかき混ぜます。
- ③本品1袋(6.5g)を加え、とろみが出るまで泡立て器でよく溶かします。(約1分間)
- ④成分栄養剤80gを加え、均質になるまでよく混ぜてから服用ください。※冷蔵庫で冷やしていただきますと、一層服用しやすくなります。


使用上の 注意

- 作り方の手順を必ずお守りください。(水に①フレーバー②本品③成分栄養剤の順に加えていく)
- 味の濃さは、ドリンクミックスの添加量で加減してください。
- 溶かす水の量(100~200mL範囲内)でとろみの強さを調整してください。
水100mL→強いとろみ 水200mL→弱いとろみ

エレンタール®P乳幼児用配合内用剤 専用フレーバー「フルーツミックス」

エレンタール®P乳幼児用配合内用剤の専用フレーバーです。

エレンタールP 乳幼児用配合内用剤



包装 20g × 2袋 エネルギー 15.6kcal (4gあたり)

作り方 使い方

- ①エレンタール®P乳幼児用配合内用剤40gに本品4gを加えてご使用ください。
- ②お好みにより量を加減してください。

※詳細は、各製品パッケージに記載の栄養成分表示をご参照ください。

※上記のフレーバーは成分栄養剤(エレンタール®配合内用剤・エレンタール®P乳幼児用配合内用剤・ヘバンED®配合内用剤)専用にて開発されておりますので、他の医薬品には用いないでください。